



UWITEC SINGLE CORER

柱状芯样采泥器

型号: USC06000/09000/15000

柱状芯样采泥器系列产品是水下湖底或海底完美获取表层沉积物 0-3 米长样品的最理想设备。

通过多年的经验,我们的取芯器以最佳的材料组合和设计制造完美地适合 0-3 米

的沉积物表面取样要求。此外,精心挑选的材料和结构确保了长时间的耐久性。因为本产品操作简单,应用便捷。我们的取芯器为适用各种泥质有不同的搭配采样头,所有零件都采用模块化设计制作,便于维修和更换。


产品特性:

- ◆ 表层沉积物的完美采样,样品保存完好
- ◆ 采样工作便捷迅速
- ◆ 操作简单,可随身携带
- ◆ 模块化设计制作,根据不同使用情况搭配不同的构件

适用范围:

- ◆ 300 米水深(也更深,但不能保证)
- ◆ 静水与流水的环境都可以使用,在岸上或船上都可操作
- ◆ 可采 0-3 米的样品长度
- ◆ 任何类型的沉积物都可以顺利采集





技术参数:

	USC 06000	USC09000	USC15000
主体尺寸	186mmX107mmX1130mm	271mmX142mmX1130mm	430mmX202mmX1150mm
重量	6.13KG	9.29KG	20.02KG
使用场景	静水或流水环境	静水或流水环境	静水或流水环境
下水深度	300m	300m	300m
容积	~1.6L	~3.5L	~9.2L
材质	铝合金, PVC, 其他非金属材料, 钢和不锈钢		






其他可能需要的标准配件:

- ◆ 伸缩套筒
- ◆ 液压岩芯捕获器
- ◆ 1000 米长标准导轨
- ◆ 2000 米长标准导轨
- ◆ 锤击作用配件

其他附属配件:

- ◆ 芯样分样器
- ◆ 额外增加的配重
- ◆ 岩芯夹持器
- ◆ 运输箱
- ◆ 运输框架



奥地利 UWITEC 公司生产制造

